

Hoe maak ik een SRV record?

Om een correcte SRV record te maken moet u in het bezit zijn van de hostnaam en het poort nummer waarop deze draait.

De velden:

- Service: de service naam welke in SATserver bekend zijn. Indien u een nieuwe service wenst toe te voegen dient u contact op te nemen met uw provider.
- Protocol: TCP, UDP of TLS
- Prio: de prioriteit voor deze record indien u meerdere records aanmaakt voor dezelfde service (0-65535).
- Weight: kan worden gebruikt wanneer u meerdere services heeft met dezelfde prioriteit (0-65535).
- Port: de poort waarop deze service beschikbaar is. Deze waarde is niet verplicht.
- Server: de hostnaam waarop deze service beschikbaar is.

Meest voorkomende situaties:

- Het veld Server mag enkel een hostnaam zijn. Een IP-adres invoeren resulteert in een corrupte nameserverzone.
- Aanpassingen in onze nameservers worden per direct verwerkt, maar door de cache bij andere providers kan het tot 2 uur duren voordat de wijziging overal is doorgevoerd.

Voor meer informatie over SRV records:

- <http://www.iana.org/assignments/port-numbers>
- <http://www.iana.org/assignments/service-names>

Let op: Wanneer u een fout maakt in de nameserver configuratie resulteert dit in een foutieve zone en zullen de records van uw domein niet langer functioneren!